

平成27年11月18日

株式会社 美希 御中

## 試験速報

### JISヒトパッチ試験結果

試験番号:1151016号

試験実施期間:平成27年11月10日～平成27年11月13日

## ベースNET（黒） の判定結果

試験実施日：平成27年11月10日～11月13日

皮膚刺激指数： 2.4

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	H. C.	-	-	59	F	0
2	M. A.	-	-	49	F	0
3	S. F.	-	-	47	F	0
4	T. M.	-	-	53	F	0
5	K. Y.	-	-	41	F	0
6	N. M.	-	-	33	F	0
7	K. K.	±	-	46	F	0.5
8	Y. M.	-	-	43	F	0
9	O. N.	-	-	39	F	0
10	N. K.	-	-	51	F	0
11	T. K.	-	-	52	F	0
12	T. M.	-	-	21	F	0
13	T. S.	-	-	22	F	0
14	K. J.	-	-	53	F	0
15	N. Y.	-	-	36	F	0
16	I. E.	-	-	47	F	0
17	O. H.	-	-	58	F	0
18	N. K.	-	-	47	F	0
19	H. T.	-	-	58	F	0
20	K. M.	-	-	35	F	0
21	T. R.	-	-	22	F	0

## 伸縮NET（黒） の判定結果

試験実施日：平成27年11月10日～11月13日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	H. C.	-	-	59	F	0
2	M. A.	-	-	49	F	0
3	S. F.	-	-	47	F	0
4	T. M.	-	-	53	F	0
5	K. Y.	-	-	41	F	0
6	N. M.	-	-	33	F	0
7	K. K.	-	-	46	F	0
8	Y. M.	-	-	43	F	0
9	O. N.	-	-	39	F	0
10	N. K.	-	-	51	F	0
11	T. K.	-	-	52	F	0
12	T. M.	-	-	21	F	0
13	T. S.	-	-	22	F	0
14	K. J.	-	-	53	F	0
15	N. Y.	-	-	36	F	0
16	I. E.	-	-	47	F	0
17	O. H.	-	-	58	F	0
18	N. K.	-	-	47	F	0
19	H. T.	-	-	58	F	0
20	K. M.	-	-	35	F	0
21	T. R.	-	-	22	F	0

## ベースNET（肌色） の判定結果

試験実施日：平成27年11月10日～11月13日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	H. C.	-	-	59	F	0
2	M. A.	-	-	49	F	0
3	S. F.	-	-	47	F	0
4	T. M.	-	-	53	F	0
5	K. Y.	-	-	41	F	0
6	N. M.	-	-	33	F	0
7	K. K.	-	-	46	F	0
8	Y. M.	-	-	43	F	0
9	O. N.	-	-	39	F	0
10	N. K.	-	-	51	F	0
11	T. K.	-	-	52	F	0
12	T. M.	-	-	21	F	0
13	T. S.	-	-	22	F	0
14	K. J.	-	-	53	F	0
15	N. Y.	-	-	36	F	0
16	I. E.	-	-	47	F	0
17	O. H.	-	-	58	F	0
18	N. K.	-	-	47	F	0
19	H. T.	-	-	58	F	0
20	K. M.	-	-	35	F	0
21	T. R.	-	-	22	F	0

## インナーキャップ（黒） の判定結果

試験実施日：平成27年11月10日～11月13日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	H. C.	-	-	59	F	0
2	M. A.	-	-	49	F	0
3	S. F.	-	-	47	F	0
4	T. M.	-	-	53	F	0
5	K. Y.	-	-	41	F	0
6	N. M.	-	-	33	F	0
7	K. K.	-	-	46	F	0
8	Y. M.	-	-	43	F	0
9	O. N.	-	-	39	F	0
10	N. K.	-	-	51	F	0
11	T. K.	-	-	52	F	0
12	T. M.	-	-	21	F	0
13	T. S.	-	-	22	F	0
14	K. J.	-	-	53	F	0
15	N. Y.	-	-	36	F	0
16	I. E.	-	-	47	F	0
17	O. H.	-	-	58	F	0
18	N. K.	-	-	47	F	0
19	H. T.	-	-	58	F	0
20	K. M.	-	-	35	F	0
21	T. R.	-	-	22	F	0

## スキンベース（シリコン） の判定結果

試験実施日：平成27年11月10日～11月13日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	H. C.	-	-	59	F	0
2	M. A.	-	-	49	F	0
3	S. F.	-	-	47	F	0
4	T. M.	-	-	53	F	0
5	K. Y.	-	-	41	F	0
6	N. M.	-	-	33	F	0
7	K. K.	-	-	46	F	0
8	Y. M.	-	-	43	F	0
9	O. N.	-	-	39	F	0
10	N. K.	-	-	51	F	0
11	T. K.	-	-	52	F	0
12	T. M.	-	-	21	F	0
13	T. S.	-	-	22	F	0
14	K. J.	-	-	53	F	0
15	N. Y.	-	-	36	F	0
16	I. E.	-	-	47	F	0
17	O. H.	-	-	58	F	0
18	N. K.	-	-	47	F	0
19	H. T.	-	-	58	F	0
20	K. M.	-	-	35	F	0
21	T. R.	-	-	22	F	0

## Control(生理食塩水) の判定結果

試験実施日：平成27年11月10日～11月13日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	H. C.	-	-	59	F	0
2	M. A.	-	-	49	F	0
3	S. F.	-	-	47	F	0
4	T. M.	-	-	53	F	0
5	K. Y.	-	-	41	F	0
6	N. M.	-	-	33	F	0
7	K. K.	-	-	46	F	0
8	Y. M.	-	-	43	F	0
9	O. N.	-	-	39	F	0
10	N. K.	-	-	51	F	0
11	T. K.	-	-	52	F	0
12	T. M.	-	-	21	F	0
13	T. S.	-	-	22	F	0
14	K. J.	-	-	53	F	0
15	N. Y.	-	-	36	F	0
16	I. E.	-	-	47	F	0
17	O. H.	-	-	58	F	0
18	N. K.	-	-	47	F	0
19	H. T.	-	-	58	F	0
20	K. M.	-	-	35	F	0
21	T. R.	-	-	22	F	0

## Control(注射用蒸留水) の判定結果

試験実施日：平成27年11月10日～11月13日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	H. C.	-	-	59	F	0
2	M. A.	-	-	49	F	0
3	S. F.	-	-	47	F	0
4	T. M.	-	-	53	F	0
5	K. Y.	-	-	41	F	0
6	N. M.	-	-	33	F	0
7	K. K.	-	-	46	F	0
8	Y. M.	-	-	43	F	0
9	O. N.	-	-	39	F	0
10	N. K.	-	-	51	F	0
11	T. K.	-	-	52	F	0
12	T. M.	-	-	21	F	0
13	T. S.	-	-	22	F	0
14	K. J.	-	-	53	F	0
15	N. Y.	-	-	36	F	0
16	I. E.	-	-	47	F	0
17	O. H.	-	-	58	F	0
18	N. K.	-	-	47	F	0
19	H. T.	-	-	58	F	0
20	K. M.	-	-	35	F	0
21	T. R.	-	-	22	F	0

## Control(白色ワセリン) の判定結果

試験実施日：平成27年11月10日～11月13日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	H. C.	-	-	59	F	0
2	M. A.	-	-	49	F	0
3	S. F.	-	-	47	F	0
4	T. M.	-	-	53	F	0
5	K. Y.	-	-	41	F	0
6	N. M.	-	-	33	F	0
7	K. K.	-	-	46	F	0
8	Y. M.	-	-	43	F	0
9	O. N.	-	-	39	F	0
10	N. K.	-	-	51	F	0
11	T. K.	-	-	52	F	0
12	T. M.	-	-	21	F	0
13	T. S.	-	-	22	F	0
14	K. J.	-	-	53	F	0
15	N. Y.	-	-	36	F	0
16	I. E.	-	-	47	F	0
17	O. H.	-	-	58	F	0
18	N. K.	-	-	47	F	0
19	H. T.	-	-	58	F	0
20	K. M.	-	-	35	F	0
21	T. R.	-	-	22	F	0

## 皮膚刺激指数の算定方法

48時間後と72時間後の判定において、強い方の反応に評点を与え、各被験物質の評点総和を被験者数で除した値を百分率で表現する。

$$\text{皮膚刺激指数} = \text{評点総和} / \text{被験者数} \times 100$$

## パッチテスト判定基準

本邦基準	評点	反 応
—	0.0	反応なし
±	0.5	わずかな紅斑
+	1.0	明らかな紅斑
++	2.0	紅斑＋浮腫，丘疹
+++	3.0	紅斑＋浮腫・丘疹＋小水疱
++++	4.0	大水疱

## 香粧品の皮膚刺激指数による分類

皮膚刺激指数	1985年度の分類	1995年度の分類
5.0以下		安全品
5.0～15.0	15.0以下 安全品	許容品
15.0～30.0	許容品	要改良品
30.0～60.0	要改良品	30.0以上危険品
60.0以上	危険品	

須貝哲郎，香粧品科学，Vol. 19, 臨時増刊，49-56(1995)